

SUORITUSTASOILMOITUS

WS-ESSDRIVE-EN14592 [FI]

PUURUUVI ESSDRIVE, UPPOKANTA, SÄHKÖSINKITTY
PUURUUVI ESSDRIVE, UPPOKANTA, CORRSEAL
PUURUUVI ESSDRIVE UPPOKANTAINEN, RUOSTUMATON HAPONKESTÄVÄ A4
PUURUUVI ESSDRIVE UPPOKANTA. RUOSTUMATON A2
PUURUUVI ESSDRIVE, KUPUKANTA, SÄHKÖSINKITTY
PUURUUVI ESSDRIVE, KUPUKANTA, RUOSTUMATON A2
PIENPAKKAUKSET PUURUUVI ESSDRIVE, UPPOKANTA, SÄHKÖSINKITTY
PIENPAKKAUKSET PUURUUVI ESSDRIVE, UPPOKANTA, CORRSEAL
PIENPAKKAUKSET PUURUUVI ESSDRIVE UPPOKANTAINEN, HAPONKESTÄVÄ A4
PIENPAKKAUKSET PUURUUVI ESSDRIVE, KUPUKANTA, SÄHKÖSINKITTY

AIOTTU KÄYTTÖTARKOITUS (AIOTUT KÄYTTÖTARKOITUKSET)

EN 14592 -standardin mukaiset kiinnikkeet kantaviin puurakenteisiin. Ruuvien kierteen pituuden tulee olla vähintään 4d peittääkseen (missä d on nimellishalkaisija).

VALMISTAJA

ESSVE Produkter AB
Box 7091
SE 164 07 Kista
Sweden

info@essve.se

SUORITUSTASON PYSYVYYDEN ARVIOINNISSA JA VARMENTAMISESSA KÄYTETTY JÄRJESTELMÄ/KÄYTETYT JÄRJESTELMÄT

3

ILMOITETTU LAITOS/ILMOITETUT LAITOKSET

1015, 1503

PUURUUVI ESSDRIVE, UPPOKANTA, SÄHKÖSINKITTY

Geometria				
Halkaisija [mm]	Pituus [mm]	Kannan halkaisija	Varren halkaisija [mm]	Kierteen pituus [mm]
4 mm	20 mm	8 mm	2,4 mm	16 mm
4 mm	25 mm	8 mm	2,4 mm	18 mm
4 mm	30 mm	8 mm	2,4 mm	18 mm
4 mm	35 mm	8 mm	2,4 mm	24 mm
4 mm	40 mm	8 mm	2,4 mm	24 mm
4 mm	45 mm	8 mm	2,4 mm	30 mm
4 mm	50 mm	8 mm	2,4 mm	30 mm
4 mm	60 mm	8 mm	2,4 mm	36 mm
4,5 mm	25 mm	9 mm	2,7 mm	18 mm
4,5 mm	30 mm	9 mm	2,7 mm	18 mm
4,5 mm	35 mm	9 mm	2,7 mm	24 mm
4,5 mm	40 mm	9 mm	2,7 mm	24 mm
4,5 mm	50 mm	9 mm	2,7 mm	30 mm
4,5 mm	60 mm	9 mm	2,7 mm	36 mm
5 mm	25 mm	10 mm	3 mm	20 mm
5 mm	30 mm	10 mm	3 mm	20 mm
5 mm	35 mm	10 mm	3 mm	24 mm
5 mm	40 mm	10 mm	3 mm	24 mm
5 mm	50 mm	10 mm	3 mm	30 mm
5 mm	60 mm	10 mm	3 mm	36 mm
5 mm	60 mm	10 mm	3 mm	42 mm
5 mm	70 mm	10 mm	3 mm	42 mm
5 mm	80 mm	10 mm	3 mm	42 mm
5 mm	90 mm	10 mm	3 mm	42 mm
5 mm	100 mm	10 mm	3 mm	52 mm
5 mm	120 mm	10 mm	3,2 mm	62 mm
6 mm	40 mm	12 mm	3,7 mm	24 mm
6 mm	50 mm	12 mm	3,7 mm	30 mm
6 mm	60 mm	12 mm	3,7 mm	36 mm
6 mm	70 mm	12 mm	3,7 mm	42 mm
6 mm	80 mm	12 mm	3,7 mm	42 mm
6 mm	90 mm	12 mm	3,7 mm	42 mm

PUURUUVI ESSDRIVE, UPPOKANTA, SÄHKÖSINKITTY

Geometria

Halkaisija [mm]	Pituus [mm]	Kannan halkaisija	Varren halkaisija [mm]	Kierteen pituus [mm]
6 mm	100 mm	12 mm	3,7 mm	52 mm
6 mm	110 mm	12 mm	3,7 mm	62 mm
6 mm	120 mm	12 mm	3,7 mm	72 mm
6 mm	130 mm	12 mm	3,7 mm	72 mm
6 mm	140 mm	12 mm	3,7 mm	72 mm
6 mm	150 mm	12 mm	3,7 mm	72 mm

PUURUUVI ESSDRIVE, UPPOKANTA, SÄHKÖSINKITTY

Ilmoitettu suoritusaste/ilmoitetut suoritusastot

Perusominaisuudet	Suoritusaste				Yhdenmukaistetut tekniset eritelmit
	4 mm	4,5 mm	5 mm	6 mm	
Geometria					
$M_{y,k}$ [Nm]	2700	4000	5000	8500	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{ax,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	17,1	16,8	16,5	15,6	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{head,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	22,7	21,3	22,4	22	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tens,k}$ [kN]	4,7	5,8	7,8	11,5	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,k}$ [Nm] $\geq 1,5$	2,3 [$\rho = 450 \text{ kg/m}^3$]	2,3 [$\rho = 450 \text{ kg/m}^3$]	2,7 [$\rho = 450 \text{ kg/m}^3$]	3,7 [$\rho = 450 \text{ kg/m}^3$]	EN 14592:2008+A1:2012
Durability (i.e. corrosion protection)	Service class 2 acc. to EN 1995-1-1	Service class 2 acc. to EN 1995-1-1	Service class 2 acc. to EN 1995-1-1	Service class 2 acc. to EN 1995-1-1	EN 14592:2008+A1:2012

PUURUUVI ESSDRIVE, UPPOKANTA, SÄHKÖSINKITTY

Tuotetyypin yksilöllinen tunniste

Tuotenro	GTIN	Kuvaus
136111	7317761847847	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 4,0X20 EZP
436111	7317761848325	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 4,0x20 EZP
136112	7317761847854	PUURUUVI ESSDRIVE 4,0X25 UPPOKANTAINEN FZB
136113	7317761847861	PUURUUVI ESSDRIVE 4,0X30 UPPOKANTAINEN CORRSEAL
436113	7317761848349	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 4,0x30 EZP
136114	7317761847878	PUURUUVI ESSDRIVE 4,0X35 UPPOKANTAINEN FZB
136115	7317761847885	PUURUUVI ESSDRIVE 4,0X40 UPPOKANTAINEN FZB
436115	7317761848363	PUURUUVI ESSDRIVE 4,0X40 UPPOKANTA FZB
136116	7317761847892	PUURUUVI ESSDRIVE 4,0X45 UPPOKANTAINEN FZB
436116	7317761848370	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 4,0x45 EZP
136117	7317761847908	PUURUUVI ESSDRIVE 4,0X50 UPPOKANTAINEN FZB
436117	7317761848387	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 4,0x50 EZP
136118	7317761847915	PUURUUVI ESSDRIVE 4,0X60 UPPOKANTAINEN FZB
436118	7317761848394	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 4,0x60 EZP
10003343	7317761939436	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 4,5X70 EZP-100
136154	7317761847922	PUURUUVI ESSDRIVE 4,5X25 UPPOKANTAINEN FZB
436154	7317761848400	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 4,5x25 EZP
136119	7317761847939	PUURUUVI ESSDRIVE 4,5X30 UPPOKANTAINEN FZB
136155	7317761847946	PUURUUVI ESSDRIVE 4,5X35 UPPOKANTAINEN FZB
436155	7317761848424	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 4,5x35 EZP
136120	7317761847953	PUURUUVI ESSDRIVE 4,5X40 UPPOKANTAINEN FZB
136121	7317761847960	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 4,5X50 EZP
436121	7317761848448	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 4,5x50 EZP
136122	7317761847977	PUURUUVI ESSDRIVE 4,5X60 UPPOKANTAINEN FZB
136156	7317761847991	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 5,0X25 EZP
136125	7317761848004	PUURUUVI ESSDRIVE 5,0X30 UPPOKANTAINEN FZB
436125	7317761848486	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 5,0x30 EZP
136157	7317761848011	PUURUUVI ESSDRIVE 5,0X35 UPPOKANTAINEN FZB
436157	7317761848493	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 5,0x35 EZP
136326	7317761882572	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 5X40 EZP TX20
136126	7317761848028	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 5,0X40 EZP
436126	7317761848509	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 5,0x40 EZP

PUURUUVI ESSDRIVE, UPPOKANTA, SÄHKÖSINKITTY

Tuotetyypin yksilöllinen tunniste

Tuotenro	GTIN	Kuvaus
136327	7317761882589	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 5X50 EZP TX20
136127	7317761848035	PUURUUVI ESSDRIVE 5,0X50 UPPOKANTAINEN FZB
436127	7317761848516	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 5,0x50 EZP
136128	7317761848042	PUURUUVI ESSDRIVE 5,0X60 UPPOKANTAINEN FZB
136228	7317761848059	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 5,0X60 EZP
436128	7317761848523	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 5,0x60 EZP
136328	7317761882596	WOODSCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 5X60 EZP TX20
136129	7317761848066	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 5,0X70 EZP
136229	7317761848073	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 5,0X70 EZP
136329	7317761882602	WOODSCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 5X70 EZP TX20
436129	7317761848530	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 5,0x70 EZP
136130	7317761848080	PUURUUVI ESSDRIVE 5,0X80 UPPOKANTAINEN FZB
136230	7317761848097	PUURUUVI ESSDRIVE 5,0X80 UPPOKANTA FZB
136330	7317761882619	WOODSCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 5X80 EZP TX20
436130	7317761848547	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 5,0x80 EZP
136131	7317761848103	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 5,0X90 EZP
136231	7317761848110	PUURUUVI ESSDRIVE 5,0X90 UPPOKANTAINEN FZB
136331	7317761882626	WOODSCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 5X90 EZP TX20
436131	7317761848554	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 5,0x90 EZP
136332	7317761882633	WOODSCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 5X100 EZP TX20
136132	7317761848127	PUURUUVI ESSDRIVE 5,0X100 UPPOKANTAINEN FZB
136232	7317761848134	PUURUUVI ESSDRIVE 5,0X100 UPPOKANTA FZB
136133	7317761848141	PUURUUVI ESSDRIVE 5,0X120 UPPOKANTAINEN FZB
136233	7317761848158	PUURUUVI ESSDRIVE 5,0X120 UPPOKANTA FZB
136159	7317761848165	PUURUUVI ESSDRIVE 6,0X40 UPPOKANTAINEN FZB
136140	7317761848172	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 6,0X50 EZP
436140	7317761848561	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 6,0x50 EZP
136141	7317761848189	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 6,0X60 EZP
436141	7317761848578	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 6,0x60 EZP
136142	7317761848196	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 6,0X70 EZP
436142	7317761848585	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 6,0x70 EZP
136143	7317761848202	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 6,0X80 EZP

PUURUUVI ESSDRIVE, UPPOKANTA, SÄHKÖSINKITTY

Tuotetyypin yksilöllinen tunniste

Tuotenro	GTIN	Kuvaus
136243	7317761848219	PUURUUVI ESSDRIVE 6,0X80 UPPOKANTA FZB
436143	7317761848592	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 6,0x80 EZP
136160	7317761848226	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 6,0X90 EZP
136260	7317761848233	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 6,0X90 EZP
436160	7317761848608	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 6,0x90 EZP
136144	7317761848240	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 6X100 EZP
136244	7317761848257	PUURUUVI ESSDRIVE 6,0X100 UPPOKANTA FZB
436144	7317761848615	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 6,0x100 EZP
136145	7317761848264	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 6X110 EZP
136146	7317761848271	PUURUUVI ESSDRIVE 6,0X120 UPPOKANTAINEN FZB
136246	7317761848288	PUURUUVI ESSDRIVE 6,0X120 UPPOKANTA FZB
436146	7317761848622	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 6,0x120 EZP
136147	7317761848295	PUURUUVI ESSDRIVE 6,0X130 UPPOKANTAINEN FZB
136148	7317761848301	PUURUUVI ESSDRIVE 6,0X140 UPPOKANTAINEN FZB
436148	7317761848639	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 6,0x140 EZP
136149	7317761848318	PUURUUVI ESSDRIVE 6,0X150 UPPOKANTAINEN FZB
436149	7317761848646	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 6,0x150 EZP

PUURUUVI ESSDRIVE, UPPOKANTA, CORRSEAL

Geometria				
Halkaisija [mm]	Pituus [mm]	Kannan halkaisija	Varren halkaisija [mm]	Kierteen pituus [mm]
4 mm	30 mm	8 mm	2,4 mm	18 mm
4 mm	40 mm	8 mm	2,4 mm	24 mm
4 mm	50 mm	8 mm	2,4 mm	30 mm
4,5 mm	40 mm	9 mm	2,7 mm	24 mm
4,5 mm	50 mm	9 mm	2,7 mm	30 mm
4,5 mm	60 mm	9 mm	2,7 mm	36 mm
4,5 mm	70 mm	9 mm	2,7 mm	42 mm
5 mm	40 mm	10 mm	3 mm	24 mm
5 mm	50 mm	10 mm	3 mm	30 mm
5 mm	60 mm	10 mm	3 mm	36 mm
5 mm	70 mm	10 mm	3 mm	42 mm
5 mm	80 mm	10 mm	3 mm	42 mm
5 mm	90 mm	10 mm	3 mm	42 mm
5 mm	100 mm	10 mm	3 mm	52 mm
5 mm	100 mm	10 mm	3 mm	53 mm
5 mm	120 mm	10 mm	3,2 mm	62 mm
6 mm	60 mm	12 mm	3,7 mm	36 mm
6 mm	70 mm	12 mm	3,7 mm	42 mm
6 mm	70 mm	12 mm	3,7 mm	43 mm
6 mm	80 mm	12 mm	3,7 mm	42 mm
6 mm	80 mm	12 mm	3,7 mm	43 mm
6 mm	90 mm	12 mm	3,7 mm	42 mm
6 mm	90 mm	12 mm	3,7 mm	43 mm
6 mm	100 mm	12 mm	3,7 mm	52 mm
6 mm	100 mm	12 mm	3,7 mm	53 mm
6 mm	110 mm	12 mm	3,7 mm	62 mm
6 mm	120 mm	12 mm	3,7 mm	72 mm
6 mm	140 mm	12 mm	3,7 mm	72 mm
6 mm	160 mm	12 mm	3,7 mm	72 mm
6 mm	180 mm	12 mm	3,7 mm	72 mm
6 mm	220 mm	12 mm	3,7 mm	72 mm

PUURUUVI ESSDRIVE, UPPOKANTA, CORRSEAL

Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso				Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
	4 mm	4,5 mm	5 mm	6 mm	
Geometria					
$M_{y,k}$ [Nmm]	2200	3400	5000	8500	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{ax,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	13,6	13	16,5	15,6	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{head,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	25,5	24,5	22,4	22	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tens,k}$ [kN]	4,8	6,3	7,8	11,5	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,k}$ [Nm] $\geq 1,5$	1,9 ($\rho = 350 \text{ kg/m}^3$)	2,8 ($\rho = 350 \text{ kg/m}^3$)	2,7 ($\rho = 450 \text{ kg/m}^3$)	3,7 ($\rho = 450 \text{ kg/m}^3$)	EN 14592:2008+A1:2012
Durability (i.e. corrosion protection)	Service class 2 acc. to EN 1995-1-1	Service class 2 acc. to EN 1995-1-1	Service class 2 acc. to EN 1995-1-1	Service class 2 acc. to EN 1995-1-1	EN 14592:2008+A1:2012

PUURUUVI ESSDRIVE, UPPOKANTA, CORRSEAL

Tuotetyypin yksilöllinen tunniste

Tuotenro	GTIN	Kuvaus
137100	7317761847595	PUURUUVI ESSDRIVE 4,0X30 UPPOKANTAINEN CORRSEAL
437100	7317761848653	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 4,0x30 CS
137102	7317761847601	PUURUUVI ESSDRIVE 4,0X40 UPPOKANTAINEN CORRSEAL
437102	7317761848660	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 4,0x40 CS
137104	7317761847618	PUURUUVI ESSDRIVE 4,0X50 UPPOKANTAINEN CORRSEAL
437104	7317761848677	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 4,0x50 CS
137106	7317761847625	PUURUUVI ESSDRIVE 4,5X40 UPPOKANTAINEN CORRSEAL
137108	7317761847632	PUURUUVI ESSDRIVE 4,5X50 UPPOKANTAINEN CORRSEAL
137110	7317761847649	PUURUUVI ESSDRIVE 4,5X60 UPPOKANTAINEN CORRSEAL
10003344	7317761939443	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 4,5X70 CS-100
137160	7317761847663	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 5,0X40 CS
437160	7317761848684	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 5,0x40 CS
137313	7317761882657	WOODSCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 5,0X50 CS TX20
137113	7317761847670	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 5,0X50 CS
137212	7317761847687	PUURUUVI ESSDRIVE 5,0X50 UPPOKANTAINEN CORRSEAL
437113	7317761848691	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 5,0x50 CS
137314	7317761882664	WOODSCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 5,0X60 CS TX20
137114	7317761847694	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 5,0X60 CS
137215	7317761847700	PUURUUVI ESSDRIVE 5,0X60 UPPOKANTAINEN CORRSEAL
437114	7317761848707	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 5,0x60 CS
137316	7317761882671	WOODSCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 5,0X70 CS TX20
137116	7317761846338	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 5,0X70 CS
137217	7317761847717	PUURUUVI ESSDRIVE 5,0X70 UPPOKANTAINEN CORRSEAL
437116	7317761848714	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 5,0x70 CS
137318	7317761882688	WOODSCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 5,0X80 CS TX20
137118	7317761846345	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 5,0X80 CS
137218	7317761847724	PUURUUVI ESSDRIVE 5,0X80 UPPOKANTAINEN CORRSEAL
437118	7317761848721	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 5,0x80 CS
137320	7317761882695	WOODSCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 5,0X90 CS TX20
137120	7317761846352	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 5,0X90 CS
137220	7317761847731	PUURUUVI ESSDRIVE 5,0X90 UPPOKANTAINEN CORRSEAL
437120	7317761848738	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 5,0x90 CS

PUURUUVI ESSDRIVE, UPPOKANTA, CORRSEAL

Tuotetyypin yksilöllinen tunniste

Tuotenro	GTIN	Kuvaus
437122	7317761848745	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 5,0x100 CS
137322	7317761882701	WOODSCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 5,0X100CS TX20
137122	7317761846369	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 5,0X100 CS
137222	7317761847748	PUURUUVI ESSDRIVE 5,0X100 UPPOKANTAINEN CORRSEAL
137124	7317761846376	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 5,0X120 CS
137224	7317761847755	PUURUUVI ESSDRIVE 5,0X120 UPPOKANTAINEN CORRSEAL
137126	7317761847762	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 6,0X60 CS
437126	7317761848752	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 6,0x60 CS
437127	7317761848769	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 6,0x70 CS
137127	7317761846383	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 6,0X70 CS
437128	7317761848776	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 6,0x80 CS
137128	7317761846390	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 6,0X80 CS
137228	7317761847779	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 6,0X80 CS
437130	7317761848783	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 6,0x90 CS
137130	7317761846406	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 6,0X90 CS
137231	7317761847786	PUURUUVI ESSDRIVE 6,0X90 UPPOKANTAINEN CORRSEAL
437132	7317761848790	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 6,0x100 CS
137132	7317761846413	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 6,0X100 CS
137233	7317761847793	PUURUUVI ESSDRIVE 6,0X100 UPPOKANTAINEN CORRSEAL
137133	7317761846420	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 6,0X110 CS
137134	7317761846437	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 6,0X120 CS
137235	7317761847809	PUURUUVI ESSDRIVE 6,0X120 UPPOKANTAINEN CORRSEAL
437134	7317761848806	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 6,0x120 CS
137136	7317761846444	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 6,0X140 CS
137138	7317761847816	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 6,0X160 CS
137140	7317761847823	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 6,0X180 CS
137142	7317761847830	PUURUUVI ESSDRIVE 6,0X220 UPPOKANTAINEN CORRSEAL

PUURUUVI ESSDRIVE UPPOKANTAINEN, RUOSTUMATON HAPONKESTÄVÄ A4

Geometria

Halkaisija [mm]	Pituus [mm]	Kannan halkaisija	Varren halkaisija [mm]	Kierteen pituus [mm]
5 mm	50 mm	10 mm	3 mm	30 mm
5 mm	60 mm	10 mm	3 mm	36 mm
5 mm	70 mm	10 mm	3 mm	42 mm
5 mm	80 mm	10 mm	3 mm	42 mm
5 mm	80 mm	10 mm	3 mm	50 mm
5 mm	90 mm	10 mm	3 mm	42 mm
5 mm	100 mm	10 mm	3 mm	52 mm
6 mm	60 mm	12 mm	3,7 mm	36 mm
6 mm	70 mm	12 mm	3,7 mm	42 mm
6 mm	80 mm	12 mm	3,7 mm	42 mm
6 mm	90 mm	12 mm	3,7 mm	42 mm
6 mm	100 mm	12 mm	3,7 mm	52 mm
6 mm	120 mm	12 mm	3,7 mm	72 mm
6 mm	140 mm	12 mm	3,7 mm	72 mm

PUURUUVI ESSDRIVE UPPOKANTAINEN, RUOSTUMATON HAPONKESTÄVÄ A4

Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso		Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
	5 mm	6 mm	
Geometria			
$M_{y,k}$ [Nmm]	2600	3600	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{ax,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	14,7	14,1	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{head,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	21,6	20,7	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tens,k}$ [kN]	3,9	5,2	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,k}$ [Nm] $\geq 1,5$	1,5 ($\rho = 450 \text{ kg/m}^3$)	2,3 ($\rho = 450 \text{ kg/m}^3$)	EN 14592:2008+A1:2012
Durability [i.e. corrosion protection]	Service class 3 acc. to EN 1995-1-1	Service class 3 acc. to EN 1995-1-1	EN 14592:2008+A1:2012

PUURUUVI ESSDRIVE UPPOKANTAINEN, RUOSTUMATON HAPONKESTÄVÄ A4

Tuotetyypin yksilöllinen tunniste

Tuotenro	GTIN	Kuvaus
139120	7317761880141	PUURUUVI ESSDRIVE 5,0X50 UPPOKANTA HAPONKESTÄVÄ A4
419120	7317761876847	WOOD SCREW COUNTER SUNK HEAD 5,0X50 A4 TX20
139122	7317761880158	PUURUUVI ESSDRIVE 5,0X60 UPPOKANTA HAPONKESTÄVÄ A4
419122	7317761876854	WOOD SCREW COUNTER SUNK HEAD 5,0X60 A4 TX20
139124	7317761880165	PUURUUVI ESSDRIVE 5,0X70 UPPOKANTA HAPONKESTÄVÄ A4
419124	7317761876861	WOOD SCREW COUNTER SUNK HEAD 5,0X70 A4 TX20
139126	7317761880172	PUURUUVI ESSDRIVE 5,0X80 UPPOKANTA HAPONKESTÄVÄ A4
419126	7317761876878	WOOD SCREW COUNTER SUNK HEAD 5,0X80 A4 TX20
139128	7317761880189	PUURUUVI ESSDRIVE 5,0X90 UPPOKANTA HAPONKESTÄVÄ A4
139130	7317761880196	PUURUUVI ESSDRIVE 5,0X100 UPPOKANTA HAPONKESTÄVÄ A4
139132	7317761880202	PUURUUVI ESSDRIVE 6,0X60 UPPOKANTA HAPONKESTÄVÄ A4
139134	7317761880219	PUURUUVI ESSDRIVE 6,0X70 UPPOKANTA HAPONKESTÄVÄ A4
139136	7317761880226	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 6,0x80 A4
139138	7317761880233	PUURUUVI ESSDRIVE 6,0X90 UPPOKANTA HAPONKESTÄVÄ A4
139140	7317761880240	PUURUUVI ESSDRIVE 6,0X100 UPPOKANTA HAPONKESTÄVÄ A4
139144	7317761880257	PUURUUVI ESSDRIVE 6,0X120 UPPOKANTA HAPONKESTÄVÄ A4
139146	7317761888062	WOODSCREW ESSDRIVE 6,0x140 COUNTERSUNK A4

PUURUUVI ESSDRIVE UPPOKANTA. RUOSTUMATON A2

Geometria					
Halkaisija [mm]	Pituus [mm]	Kannan halkaisija	Varren halkaisija [mm]	Kierteen pituus [mm]	
3 mm	16 mm	6 mm	1,9 mm	13 mm	
3 mm	20 mm	6 mm	1,9 mm	17 mm	
3 mm	30 mm	6 mm	1,9 mm	18 mm	
3 mm	40 mm	6 mm	1,9 mm	24 mm	
3,5 mm	20 mm	7 mm	2,2 mm	16 mm	
3,5 mm	20 mm	7 mm	2,2 mm	17 mm	
3,5 mm	30 mm	7 mm	2,2 mm	18 mm	
3,5 mm	30 mm	7 mm	2,2 mm	24 mm	
3,5 mm	40 mm	7 mm	2,2 mm	24 mm	
4 mm	20 mm	8 mm	2,4 mm	16 mm	
4 mm	30 mm	8 mm	2,4 mm	18 mm	
4 mm	40 mm	8 mm	2,4 mm	24 mm	
4 mm	45 mm	8 mm	2,4 mm	30 mm	
4 mm	50 mm	8 mm	2,4 mm	30 mm	
4,5 mm	30 mm	9 mm	2,7 mm	18 mm	
4,5 mm	40 mm	9 mm	2,7 mm	24 mm	
4,5 mm	50 mm	9 mm	2,7 mm	30 mm	
4,5 mm	60 mm	9 mm	2,7 mm	36 mm	
4,5 mm	70 mm	9 mm	2,7 mm	42 mm	
5 mm	40 mm	10 mm	3 mm	24 mm	
5 mm	50 mm	10 mm	3 mm	30 mm	
5 mm	60 mm	10 mm	3 mm	36 mm	
5 mm	70 mm	10 mm	3 mm	42 mm	
5 mm	80 mm	10 mm	3 mm	42 mm	
5 mm	80 mm	10 mm	3 mm	50 mm	
5 mm	90 mm	10 mm	3 mm	42 mm	
5 mm	90 mm	10 mm	3 mm	60 mm	
5 mm	100 mm	10 mm	3 mm	52 mm	
5 mm	100 mm	10 mm	3 mm	60 mm	
6 mm	50 mm	12 mm	3,7 mm	30 mm	
6 mm	60 mm	12 mm	3,7 mm	36 mm	
6 mm	70 mm	12 mm	3,7 mm	42 mm	

PUURUUVI ESSDRIVE UPPOKANTA. RUOSTUMATON A2

Geometria

Halkaisija [mm]	Pituus [mm]	Kannan halkaisija	Varren halkaisija [mm]	Kierteen pituus [mm]
6 mm	80 mm	12 mm	3,7 mm	42 mm
6 mm	80 mm	12 mm	3,7 mm	50 mm
6 mm	90 mm	12 mm	3,7 mm	42 mm
6 mm	100 mm	12 mm	3,7 mm	52 mm
6 mm	100 mm	12 mm	3,7 mm	60 mm
6 mm	120 mm	12 mm	3,7 mm	72 mm
6 mm	130 mm	12 mm	3,7 mm	72 mm
6 mm	140 mm	12 mm	3,7 mm	72 mm

PUURUUVI ESSDRIVE UPPOKANTA. RUOSTUMATON A2

Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso						Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
	3 mm	3,5 mm	4 mm	4,5 mm	5 mm	6 mm	
Geometria							
$M_{y,k}$ [Nmm]	789	1300	2400	2600	3300	6200	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{ax,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	18,23	15,4	16,7	16,5	15,6	15,7	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{head,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	28,62	25,8	25,3	24,2	23,5	22	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tens,k}$ [kN]	1,75	2,4	3,4	4	4,8	6,9	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,k}$ [Nm] $\geq 1,5$	1,7 ($\rho = 350 \text{ kg/m}^3$)	1,7 ($\rho = 350 \text{ kg/m}^3$)	2,4 ($\rho = 350 \text{ kg/m}^3$)	1,9 ($\rho = 350 \text{ kg/m}^3$)	2,1 ($\rho = 350 \text{ kg/m}^3$)	1,9 ($\rho = 350 \text{ kg/m}^3$)	EN 14592:2008+A1:2012
Durability (i.e. corrosion protection)	Service class 3 acc. to EN 1995-1-1	Service class 3 acc. to EN 1995-1-1	Service class 3 acc. to EN 1995-1-1	Service class 3 acc. to EN 1995-1-1	Service class 3 acc. to EN 1995-1-1	Service class 3 acc. to EN 1995-1-1	EN 14592:2008+A1:2012

PUURUUVI ESSDRIVE UPPOKANTA. RUOSTUMATON A2

Tuotetyypin yksilöllinen tunniste

Tuotenro	GTIN	Kuvaus
135104	7317761879817	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 3,0x16 A2
135105	7317761879824	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 3,0x20 A2
135107	7317761879831	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 3,0x30 A2
135108	7317761879848	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 3,0x40 A2
415110	7317761876489	WOOD SCREW COUNTER SUNK HEAD 3,5x20 A2 TX10
135110	7317761879855	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 3,5x20 A2
135111	7317761879862	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 3,5x30 A2
415111	7317761876496	WOOD SCREW COUNTER SUNK HEAD 3,5x30 A2 TX10
135112	7317761879879	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 3,5x40 A2
135113	7317761879886	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 4,0x20 A2
135114	7317761879893	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 4,0x30 A2
415114	7317761876502	WOOD SCREW COUNTER SUNK HEAD 4,0x30 A2 TX20
135115	7317761879909	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 4,0x40 A2
415115	7317761876519	WOOD SCREW COUNTER SUNK HEAD 4,0x40 A2 TX20
135116	7317761879916	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 4,0x45 A2
135117	7317761879923	PUURUUVI ESSDRIVE 4,0x50 UPPOKANTA RUOSTUMATON A2
415117	7317761876526	WOOD SCREW COUNTER SUNK HEAD 4,0x50 A2 TX20
135119	7317761879930	PUURUUVI ESSDRIVE 4,5x30 UPPOKANTA RUOSTUMATON A2
135120	7317761879947	PUURUUVI ESSDRIVE 4,5x40 UPPOKANTA RUOSTUMATON A2
135121	7317761879954	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 4,5x50 A2
135122	7317761879961	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 4,5x60 A2
135123	7317761879978	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 4,5x70 A2
135125	7317761879985	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 5,0x40 A2
135126	7317761879992	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 5,0x50 A2
415147	7317761876557	WOOD SCREW COUNTER SUNK HEAD 5,0x50 A2 TX20
135127	7317761880004	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 5,0x60 A2
415148	7317761876564	WOOD SCREW COUNTER SUNK HEAD 5,0x60 A2 TX20
135129	7317761880011	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 5,0x70 A2
415149	7317761876571	WOOD SCREW COUNTER SUNK HEAD 5,0x70 A2 TX20
135130	7317761880028	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 5,0x80 A2
415150	7317761876588	WOOD SCREW COUNTER SUNK HEAD 5,0x80 A2 TX20
135132	7317761880035	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 5,0x90 A2

PUURUUVI ESSDRIVE UPPOKANTA. RUOSTUMATON A2

Tuotetyypin yksilöllinen tunniste

Tuotenro	GTIN	Kuvaus
415151	7317761876595	WOOD SCREW COUNTER SUNK HEAD 5,0X90 A2 TX20
135133	7317761880042	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 5,0x100 A2
415152	7317761876601	WOOD SCREW COUNTER SUNK HEAD5,0X100 A2 TX20
135134	7317761880059	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 6,0x50 A2
135135	7317761880066	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 6,0x60 A2
135136	7317761880073	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 6,0x70 A2
135138	7317761880080	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 6,0x80 A2
415138	7317761876533	WOOD SCREW COUNTER SUNK HEAD 6,0X80 A2 TX30
135139	7317761880097	PUURUUVI ESSDRIVE 6,0X90 UPPOKANTA RUOSTUMATON A2
135141	7317761880103	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 6,0x100 A2
415141	7317761876540	WOOD SCREW COUNTER SUNK HEAD 6,0X100 A2 TX30
135143	7317761880110	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 6,0x120 A2
135144	7317761880127	PUURUUVI ESSDRIVE 6,0X130 UPPOKANTA RUOSTUMATON A2
135145	7317761880134	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 6,0x140 A2

PUURUUVI ESSDRIVE, KUPUKANTA, SÄHKÖSINKITTY

Geometria

Halkaisija [mm]	Pituus [mm]	Kannan halkaisija	Varren halkaisija [mm]	Kierteen pituus [mm]
3,5 mm	16 mm	7 mm	2,2 mm	16 mm
3,5 mm	20 mm	7 mm	2,2 mm	16 mm
3,5 mm	20 mm	7 mm	2,2 mm	20 mm
3,5 mm	25 mm	7 mm	2,2 mm	18 mm
3,5 mm	30 mm	7 mm	2,2 mm	18 mm
3,5 mm	40 mm	7 mm	2,2 mm	24 mm

PUURUUVI ESSDRIVE, KUPUKANTA, SÄHKÖSINKITTY

Ilmoitettu suoritusaso/ilmoitetut suoritusasot

Perusominaisuudet	Suoritusaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Geometria	3,5 mm	
$M_{y,k}$ [Nmm]	1800	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{ax,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	12,2	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{head,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	33,1	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tens,k}$ [kN]	4,1	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,k}$ [Nm] $\geq 1,5$	2,0 ($\rho = 350 \text{ kg/m}^3$)	EN 14592:2008+A1:2012
Durability (i.e. corrosion protection)	Service class 1 acc. to EN 1995-1-1	EN 14592:2008+A1:2012

PUURUUVI ESSDRIVE, KUPUKANTA, SÄHKÖSINKITTY

Tuotetyypin yksilöllinen tunniste

Tuotenro	GTIN	Kuvaus
134103	7317761886044	WOODSCREW ESSDRIVE PAN HEAD 3,5x16 EZP
414104	7317761876175	WOOD SCREW ESSDRIVE PAN HEAD 3,5X20 EZP
134104	7317761886051	WOODSCREW ESSDRIVE PAN HEAD 3,5x20 EZP
134105	7317761886068	WOODSCREW ESSDRIVE PAN HEAD 3,5x25 EZP
134106	7317761886075	WOODSCREW ESSDRIVE PAN HEAD 3,5x30 EZP
414106	7317761876182	WOOD SCREW ESSDRIVE PAN HEAD 3,5X30 EZP
134107	7317761886082	WOODSCREW ESSDRIVE PAN HEAD 3,5x40 EZP

PUURUUVI ESSDRIVE, KUPUKANTA, RUOSTUMATON A2

Geometria				
Halkaisija [mm]	Pituus [mm]	Kannan halkaisija	Varren halkaisija [mm]	Kierteen pituus [mm]
4 mm	20 mm	8 mm	2,4 mm	20 mm
4 mm	30 mm	8 mm	2,4 mm	18 mm
4 mm	40 mm	8 mm	2,4 mm	24 mm
4 mm	50 mm	8 mm	2,4 mm	30 mm
4,5 mm	30 mm	9 mm	2,7 mm	18 mm
4,5 mm	40 mm	9 mm	2,7 mm	24 mm
4,5 mm	50 mm	9 mm	2,7 mm	30 mm
5 mm	40 mm	10 mm	3 mm	24 mm
5 mm	50 mm	10 mm	3 mm	30 mm
5 mm	60 mm	10 mm	3 mm	36 mm
5 mm	70 mm	10 mm	3 mm	42 mm
5 mm	80 mm	10 mm	3 mm	42 mm
5 mm	100 mm	10 mm	3 mm	52 mm
6 mm	60 mm	12 mm	3,7 mm	36 mm
6 mm	80 mm	12 mm	3,7 mm	42 mm
6 mm	100 mm	12 mm	3,7 mm	52 mm

PUURUUVI ESSDRIVE, KUPUKANTA, RUOSTUMATON A2

Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot					
Perusominaisuudet	Suoritustaso				Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
	4 mm	4,5 mm	5 mm	6 mm	
Geometria					
$M_{y,k}$ [Nmm]	2000	2700	3300	5800	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{ax,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	16,6	16,5	15,6	15,4	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{head,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	30,1	29,2	28,2	27,1	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tens,k}$ [kN]	3,2	3,9	5	7	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,k}$ [Nm] $\geq 1,5$	1,6 ($\rho = 350 \text{ kg/m}^3$)	1,8 ($\rho = 350 \text{ kg/m}^3$)	1,7 ($\rho = 350 \text{ kg/m}^3$)	1,5 ($\rho = 350 \text{ kg/m}^3$)	EN 14592:2008+A1:2012
Durability (i.e. corrosion protection)	Service class 3 acc. to EN 1995-1-1	Service class 3 acc. to EN 1995-1-1	Service class 3 acc. to EN 1995-1-1	Service class 3 acc. to EN 1995-1-1	EN 14592:2008+A1:2012

PUURUUVI ESSDRIVE, KUPUKANTA, RUOSTUMATON A2

Tuotetyypin yksilöllinen tunniste

Tuotenro	GTIN	Kuvaus
132110	7317761880264	WOOD SCREW ESSDRIVE PAN HEAD 4,0x20 A2
132112	7317761880271	WOOD SCREW ESSDRIVE PAN HEAD 4,0x30 A2
132114	7317761880288	WOOD SCREW ESSDRIVE PAN HEAD 4,0x40 A2
132116	7317761880295	WOOD SCREW ESSDRIVE PAN HEAD 4,0x50 A2
132117	7317761880301	WOOD SCREW ESSDRIVE PAN HEAD 4,5x30 A2
132119	7317761880318	WOOD SCREW ESSDRIVE PAN HEAD 4,5x40 A2
132121	7317761880325	WOOD SCREW ESSDRIVE PAN HEAD 4,5x50 A2
132125	7317761880332	WOOD SCREW ESSDRIVE PAN HEAD 5,0x40 A2
132128	7317761880349	WOOD SCREW ESSDRIVE PAN HEAD 5,0x50 A2
132130	7317761880356	WOOD SCREW ESSDRIVE PAN HEAD 5,0x60 A2
132131	7317761880363	WOOD SCREW ESSDRIVE PAN HEAD 5,0x70 A2
132133	7317761880370	WOOD SCREW ESSDRIVE PAN HEAD 5,0x80 A2
132134	7317761880387	WOOD SCREW ESSDRIVE PAN HEAD 5,0x100 A2
132137	7317761880394	WOOD SCREW ESSDRIVE PAN HEAD 6,0x60 A2
132139	7317761880400	WOOD SCREW ESSDRIVE PAN HEAD 6,0x80 A2
132141	7317761880417	WOOD SCREW ESSDRIVE PAN HEAD 6,0x100 A2

PIENPAKKAUKSET PUURUUVI ESSDRIVE, UPPOKANTA, SÄHKÖSINKITTY

Geometria					
Halkaisija [mm]	Pituus [mm]	Kannan halkaisija	Varren halkaisija [mm]	Kierteen pituus [mm]	
3 mm	16 mm	6 mm	1,9 mm	13 mm	
3 mm	20 mm	6 mm	1,9 mm	17 mm	
3 mm	25 mm	6 mm	1,9 mm	18 mm	
3 mm	30 mm	6 mm	1,9 mm	18 mm	
3 mm	40 mm	6 mm	1,9 mm	24 mm	
3,5 mm	20 mm	7 mm	2,2 mm	16 mm	
3,5 mm	30 mm	7 mm	2,2 mm	18 mm	
3,5 mm	40 mm	7 mm	2,2 mm	24 mm	
4 mm	20 mm	8 mm	2,4 mm	16 mm	
4 mm	25 mm	8 mm	2,4 mm	18 mm	
4 mm	30 mm	8 mm	2,4 mm	18 mm	
4 mm	35 mm	8 mm	2,4 mm	24 mm	
4 mm	40 mm	8 mm	2,4 mm	24 mm	
4 mm	50 mm	8 mm	2,4 mm	30 mm	
4 mm	60 mm	8 mm	2,4 mm	36 mm	
4,5 mm	30 mm	9 mm	2,7 mm	18 mm	
4,5 mm	40 mm	9 mm	2,7 mm	24 mm	
4,5 mm	50 mm	9 mm	2,7 mm	30 mm	
4,5 mm	60 mm	9 mm	2,7 mm	36 mm	
4,5 mm	70 mm	9 mm	2,7 mm	42 mm	
5 mm	25 mm	10 mm	3 mm	20 mm	
5 mm	30 mm	10 mm	3 mm	20 mm	
5 mm	40 mm	10 mm	3 mm	24 mm	
5 mm	50 mm	10 mm	3 mm	30 mm	
5 mm	60 mm	10 mm	3 mm	36 mm	
5 mm	70 mm	10 mm	3 mm	42 mm	
5 mm	80 mm	10 mm	3 mm	42 mm	
5 mm	90 mm	10 mm	3 mm	42 mm	
6 mm	50 mm	12 mm	3,7 mm	30 mm	
6 mm	60 mm	12 mm	3,7 mm	36 mm	
6 mm	70 mm	12 mm	3,7 mm	42 mm	
6 mm	80 mm	12 mm	3,7 mm	42 mm	

PIENPAKKAUKSET PUURUUVI ESSDRIVE, UPPOKANTA, SÄHKÖSINKITTY

Geometria

Halkaisija [mm]	Pituus [mm]	Kannan halkaisija	Varren halkaisija [mm]	Kierteen pituus [mm]
6 mm	90 mm	12 mm	3,7 mm	42 mm
6 mm	100 mm	12 mm	3,7 mm	52 mm
6 mm	120 mm	12 mm	3,7 mm	72 mm

PIENPAKKAUKSET PUURUUVI ESSDRIVE, UPPOKANTA, SÄHKÖSINKITTY

Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso						Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
	3 mm	3,5 mm	4 mm	4,5 mm	5 mm	6 mm	
Geometria							
$M_{y,k}$ [Nmm]	1200	1800	2700	4000	5000	8500	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{ax,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	13,2	12,2	17,1	16,8	16,5	15,6	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{head,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	27,7	26,5	22,7	21,3	22,4	22	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tens,k}$ [kN]	3,2	4,1	4,7	5,8	7,8	11,5	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,k}$ [Nm] $\geq 1,5$	1,8 ($\rho = 350 \text{ kg/m}^3$)	2,0 ($\rho = 350 \text{ kg/m}^3$)	2,3 ($\rho = 450 \text{ kg/m}^3$)	2,3 ($\rho = 450 \text{ kg/m}^3$)	2,7 ($\rho = 450 \text{ kg/m}^3$)	3,7 ($\rho = 450 \text{ kg/m}^3$)	EN 14592:2008+A1:2012
Durability (i.e. corrosion protection)	Service class 1 acc. to EN 1995-1-1	Service class 1 acc. to EN 1995-1-1	Service class 2 acc. to EN 1995-1-1	Service class 2 acc. to EN 1995-1-1	Service class 2 acc. to EN 1995-1-1	Service class 2 acc. to EN 1995-1-1	EN 14592:2008+A1:2012

PIENPAKKAUKSET PUURUUVI ESSDRIVE, UPPOKANTA, SÄHKÖSINKITTY

Tuotetyypin yksilöllinen tunniste

Tuotenro	GTIN	Kuvaus
10003787	7317761943204	PUURUUVI ESS 3,0X16 UK FZB
10003788	7317761943211	PUURUUVI ESS 3,0X20 UK FZB
10003789	7317761943228	PUURUUVI ESS 3,0X25 UK FZB
10003790	7317761943235	PUURUUVI ESS 3,0X30 UK FZB
10003791	7317761943242	PUURUUVI ESS 3,0X40 UK FZB
10003793	7317761943266	PUURUUVI ESS 3,5X20 UK FZB
10003794	7317761943273	PUURUUVI ESS 3,5X30 UK FZB
10003795	7317761943280	PUURUUVI ESS 3,5X40 UK FZB
10003796	7317761943297	PUURUUVI ESS 4,0x20 UK FZB
10003797	7317761943303	PUURUUVI ESS 4,0x25 UK FZB
10003798	7317761943310	PUURUUVI ESS 4,0x30 UK FZB
10003799	7317761943327	PUURUUVI ESS 4,0x35 UK FZB
10003800	7317761943334	PUURUUVI ESS 4,0x45 UK FZB
10003801	7317761943341	PUURUUVI ESS 4,0x50 UK FZB
10003802	7317761943358	PUURUUVI ESS 4,0x60 UK FZB
10003803	7317761943365	PUURUUVI ESS 4,5x30 UK FZB
10003804	7317761943372	PUURUUVI ESS 4,5x40 UK FZB
10003805	7317761943389	PUURUUVI ESS 4,5x50 UK FZB
10003806	7317761943396	PUURUUVI ESS 4,5x60 UK FZB
10003807	7317761943402	PUURUUVI ESS 4,5x70 UK FZB
10003808	7317761943419	PUURUUVI ESS 5,0x25 UK FZB
10003809	7317761943426	PUURUUVI ESS 5,0x30 UK FZB
10003810	7317761943433	PUURUUVI ESS 5,0x40 UK FZB
10003811	7317761943440	PUURUUVI ESS 5,0x50 UK FZB
10003812	7317761943457	PUURUUVI ESS 5,0x60 UK FZB
10003813	7317761943464	PUURUUVI ESS 5,0x70 UK FZB
10003814	7317761943471	PUURUUVI ESS 5,0x80 UK FZB
10003815	7317761943488	PUURUUVI ESS 5,0x90 UK FZB
10003816	7317761943495	PUURUUVI ESS 6,0x50 UK FZB
10003817	7317761943501	PUURUUVI ESS 6,0x60 UK FZB
10003818	7317761943518	PUURUUVI ESS 6,0x70 UK FZB
10003819	7317761943525	PUURUUVI ESS 6,0x80 UK FZB

SUORITUSTASOILMOITUS

WS-ESSDRIVE-EN14592 [FI]

PIENPAKKAUKSET PUURUUVI ESSDRIVE, UPPOKANTA, SÄHKÖSINKITTY

Tuotetyypin yksilöllinen tunniste

Tuotenro	GTIN	Kuvaus
10003820	7317761943532	PUURUUVI ESS 6,0x90 UK FZB
10003821	7317761943549	PUURUUVI ESS 6,0x100 UK FZB
10003822	7317761943556	PUURUUVI ESS 6,0x120 UK FZB

PIENPAKKAUKSET PUURUUVI ESSDRIVE, UPPOKANTA, CORRSEAL

Geometria

Halkaisija [mm]	Pituus [mm]	Kannan halkaisija	Varren halkaisija [mm]	Kierteen pituus [mm]
4 mm	30 mm	8 mm	2,4 mm	18 mm
4 mm	40 mm	8 mm	2,4 mm	24 mm
4 mm	50 mm	8 mm	2,4 mm	30 mm
5 mm	40 mm	10 mm	3 mm	24 mm
5 mm	50 mm	10 mm	3 mm	30 mm
5 mm	60 mm	10 mm	3 mm	36 mm
5 mm	70 mm	10 mm	3 mm	42 mm
5 mm	80 mm	10 mm	3 mm	42 mm
5 mm	90 mm	10 mm	3 mm	42 mm
5 mm	100 mm	10 mm	3 mm	52 mm
6 mm	60 mm	12 mm	3,7 mm	36 mm
6 mm	70 mm	12 mm	3,7 mm	42 mm
6 mm	80 mm	12 mm	3,7 mm	42 mm
6 mm	90 mm	12 mm	3,7 mm	42 mm
6 mm	100 mm	12 mm	3,7 mm	52 mm
6 mm	120 mm	12 mm	3,7 mm	72 mm

PIENPAKKAUKSET PUURUUVI ESSDRIVE, UPPOKANTA, CORRSEAL

Ilmoitettu suoritusaste/ilmoitetut suoritusastot

Perusominaisuudet	Suoritusaste			Yhdenmukaistetut tekniset eritelmat
	4 mm	5 mm	6 mm	
Geometria				
$M_{y,k}$ [Nm]	2200	5000	8500	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{ax,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	13,6	16,5	15,6	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{head,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	25,5	22,4	22	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tens,k}$ [kN]	4,8	7,8	11,5	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,k}$ [Nm] $\geq 1,5$	1,9 ($\rho = 350 \text{ kg/m}^3$)	2,7 ($\rho = 450 \text{ kg/m}^3$)	3,7 ($\rho = 450 \text{ kg/m}^3$)	EN 14592:2008+A1:2012
Durability (i.e. corrosion protection)	Service class 2 acc. to EN 1995-1-1	Service class 2 acc. to EN 1995-1-1	Service class 2 acc. to EN 1995-1-1	EN 14592:2008+A1:2012

PIENPAKKAUKSET PUURUUVI ESSDRIVE, UPPOKANTA, CORRSEAL

Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus

Tuotenro	GTIN	Kuvaus
10003752	7317761942863	PUURUUVI ESS 4,0x30 UK CS
10003753	7317761942870	PUURUUVI ESS 4,0x40 UK CS
10003754	7317761942887	PUURUUVI ESS 4,0x50 UK CS
10003755	7317761942894	PUURUUVI ESS 5,0x40 UK CS
10003756	7317761942900	PUURUUVI ESS 5,0x50 UK CS
10003757	7317761942917	PUURUUVI ESS 5,0x60 UK CS
10003758	7317761942924	PUURUUVI ESS 5,0x70 UK CS
10003759	7317761942931	PUURUUVI ESS 5,0x80 UK CS
10003760	7317761942948	PUURUUVI ESS 5,0x90 UK CS
10003761	7317761942955	PUURUUVI ESS 5,0x100 UK CS
10003762	7317761942962	PUURUUVI ESS 6,0x60 UK CS
10003763	7317761942979	PUURUUVI ESS 6,0x70 UK CS
10003764	7317761942986	PUURUUVI ESS 6,0x80 UK CS
10003765	7317761942993	PUURUUVI ESS 6,0x90 UK CS
10003766	7317761943006	PUURUUVI ESS 6,0x100 UK CS
10003767	7317761943013	PUURUUVI ESS 6,0x120 UK CS

PIENPAKKAUKSET PUURUUVI ESSDRIVE UPPOKANTAINEN, HAPONKESTÄVÄ A4

Geometria

Halkaisija [mm]	Pituus [mm]	Kannan halkaisija	Varren halkaisija [mm]	Kierteen pituus [mm]
5 mm	50 mm	10 mm	3 mm	30 mm
5 mm	60 mm	10 mm	3 mm	36 mm
5 mm	70 mm	10 mm	3 mm	42 mm
5 mm	80 mm	10 mm	3 mm	50 mm
5 mm	90 mm	10 mm	3 mm	42 mm
5 mm	100 mm	10 mm	3 mm	52 mm
6 mm	60 mm	12 mm	3,7 mm	36 mm
6 mm	70 mm	12 mm	3,7 mm	42 mm
6 mm	80 mm	12 mm	3,7 mm	42 mm
6 mm	90 mm	12 mm	3,7 mm	42 mm
6 mm	100 mm	12 mm	3,7 mm	52 mm
6 mm	120 mm	12 mm	3,7 mm	72 mm
6 mm	140 mm	12 mm	3,7 mm	72 mm

PIENPAKKAUKSET PUURUUVI ESSDRIVE UPPOKANTAINEN, HAPONKESTÄVÄ A4

Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso		Yhdenmukaistetut tekniset eritelvät
	5 mm	6 mm	
Geometria			
$M_{y,k}$ [Nmm]	2600	3600	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{ax,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	14,7	14,1	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{head,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	21,6	20,7	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tens,k}$ [kN]	3,9	5,2	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,k}$ [Nm] $\geq 1,5$	1,5 ($\rho = 450 \text{ kg/m}^3$)	2,3 ($\rho = 450 \text{ kg/m}^3$)	EN 14592:2008+A1:2012
Durability (i.e. corrosion protection)	Service class 3 acc. to EN 1995-1-1	Service class 3 acc. to EN 1995-1-1	EN 14592:2008+A1:2012

PIENPAKKAUKSET PUURUUVI ESSDRIVE UPPOKANTAINEN, HAPONKESTÄVÄ A4

Tuotetyypin yksilöllinen tunniste

Tuotenro	GTIN	Kuvaus
10003739	7317761942733	PUURUUVI ESS 5,0X50 UK A4
10003740	7317761942740	PUURUUVI ESS 5,0X60 UK A4
10003741	7317761942757	PUURUUVI ESS 5,0X70 UK A4
10003742	7317761942764	PUURUUVI ESS 5,0X80 UK A4
10003743	7317761942771	PUURUUVI ESSDRIVE 5,0X90 UPPOKANTA HAPONKESTÄVÄ A4
10003744	7317761942788	PUURUUVI ESSDRIVE 5,0X100 UPPOKANTA HAPONKESTÄVÄ A4
10003745	7317761942795	PUURUUVI ESSDRIVE 6,0X60 UPPOKANTA HAPONKESTÄVÄ A4
10003746	7317761942801	PUURUUVI ESSDRIVE 6,0X70 UPPOKANTA HAPONKESTÄVÄ A4
10003747	7317761942818	PUURUUVI ESS 6,0x80 UK A4
10003748	7317761942825	PUURUUVI ESSDRIVE 6,0X90 UPPOKANTA HAPONKESTÄVÄ A4
10003749	7317761942832	PUURUUVI ESSDRIVE 6,0X100 UPPOKANTA HAPONKESTÄVÄ A4
10003750	7317761942849	PUURUUVI ESSDRIVE 6,0X120 UPPOKANTA HAPONKESTÄVÄ A4
10003751	7317761942856	PUURUUVI ESS 6,0x140 UK A4

PIENPAKKAUKSET PUURUUVI ESSDRIVE, KUPUKANTA, SÄHKÖSINKITTY

Geometria

Halkaisija [mm]	Pituus [mm]	Kannan halkaisija	Varren halkaisija [mm]	Kierteen pituus [mm]
3 mm	16 mm	6 mm	1,9 mm	13 mm
4 mm	20 mm	8 mm	2,4 mm	16 mm
4 mm	25 mm	8 mm	2,4 mm	18 mm
4 mm	30 mm	8 mm	2,4 mm	18 mm
4 mm	40 mm	8 mm	2,4 mm	24 mm
4 mm	50 mm	8 mm	2,4 mm	30 mm
5 mm	40 mm	10 mm	3 mm	24 mm
5 mm	50 mm	10 mm	3 mm	30 mm
5 mm	60 mm	10 mm	3 mm	36 mm
6 mm	40 mm	12 mm	3,7 mm	24 mm
6 mm	50 mm	12 mm	3,7 mm	30 mm
6 mm	60 mm	12 mm	3,7 mm	36 mm
6 mm	80 mm	12 mm	3,7 mm	50 mm
6 mm	100 mm	12 mm	3,7 mm	60 mm

PIENPAKKAUKSET PUURUUVI ESSDRIVE, KUPUKANTA, SÄHKÖSINKITTY

Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso				Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	
Geometria					
$M_{y,k}$ [Nm]	1200	2700	5000	8500	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{ax,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	13,2	17,1	16,5	15,6	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{head,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	35,2	30,1	28,2	27,1	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tens,k}$ [kN]	3,2	4,7	7,8	11,5	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,k}$ [Nm] $\geq 1,5$	1,8 ($\rho = 350 \text{ kg/m}^3$)	2,3 ($\rho = 450 \text{ kg/m}^3$)	2,7 ($\rho = 450 \text{ kg/m}^3$)	3,7 ($\rho = 450 \text{ kg/m}^3$)	EN 14592:2008+A1:2012
Durability [i.e. corrosion protection]	Service class 1 acc. to EN 1995-1-1	Service class 2 acc. to EN 1995-1-1	Service class 2 acc. to EN 1995-1-1	Service class 2 acc. to EN 1995-1-1	EN 14592:2008+A1:2012

PIENPAKKAUKSET PUURUUVI ESSDRIVE, KUPUKANTA, SÄHKÖSINKITTY

Tuotetyypin yksilöllinen tunniste

Tuotenro	GTIN	Kuvaus
10003769	7317761943020	AVOINVENTONIIT.AL3,2X8 5,5
10003771	7317761943044	PUURUUVI ESS 4,0X20 KK FZB
10003772	7317761943051	AVOINVENTONIIT.AL4,8X10 6,0
10003773	7317761943068	PUURUUVI ESS 4,0X30 KK FZB
10003774	7317761943075	PUURUUVI ESS 4,0X40 KK FZB
10003775	7317761943082	PUURUUVI ESS 4,0X50 KK FZB
10003778	7317761943112	PUURUUVI ESS 5,0X40 KK FZB
10003779	7317761943129	PUURUUVI ESS 5,0X50 KK FZB
10003780	7317761943136	PUURUUVI ESS 5,0X60 KK FZB
10003781	7317761943143	PUURUUVI ESS 6,0X40 KK FZB
10003782	7317761943150	PUURUUVI ESS 6,0X50 KK FZB
10003783	7317761943167	PUURUUVI ESS 6,0X60 KK FZB
10003784	7317761943174	PUURUUVI ESS 6,0X80 KK FZB
10003785	7317761943181	PUURUUVI ESS 6,0X100 KK FZB

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Viktor Bukowski, Product Developer/Technical expert - Fasteners
Kista 2023-12-06